

X8: Données techniques

Performance maximale quotidienne recommandée et domaines d'utilisation

| | |
|--|---|
| Performance maximale quotidienne recommandée | 80 |
| Domaines d'utilisation | Grands bureaux Cantines Self-services Prestation de services Revendeurs |

Spécialités

| | |
|---------------------------------|--|
| Produits | Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Café 2 x Café Cappuccino 2 x Cappuccino Café au lait 2 x Café au lait Latte macchiato 2 x Latte macchiato Flat white 2 x Flat white Portion de lait 2 x Portion de lait Petit pot de café eau chaude Eau pour thé vert Café spécial 2 x Café spécial |
| Café en pot de qualité espresso | Oui |
| Fonction eau chaude | Oui |
| Petit pot de café (360 ml) | 2 min. 20 sec. |
| 2 latte macchiati | 1 min. 50 sec. |
| 2 cappuccini | 1 min. 18 sec. |
| 2 caffè Latte | 1 min. 34 sec. |
| 2 cafés | 1 min. 3 sec. |
| 2 espressi | 48 sec. |
| 2 ristretti | 33 sec. |
| Eau chaude (200 ml) | 50 sec. |

Avantages spécifiques

| | |
|---|-----|
| Fonction One-Touch | Oui |
| Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®) | Oui |
| Commutation automatique du lait à la mousse de lait | Oui |
| Compatible avec J.O.E.® | Oui |
| Wireless ready | Oui |
| Smart Connect fourni avec la machine | Oui |
| Couvercle protecteur d'arôme | Oui |

Standards JURA

| | |
|---|--|
| Unité de percolation Vacuum-Clean variable | 5 - 16 g |
| Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.®) | Oui |
| Pompe à haut rendement | 1 |
| Système de chauffage du bloc thermique | 2 |
| Affichage du statut d'entretien | Oui |
| Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré | Oui |
| Programme intégré de rinçage et de nettoyage du système de lait | Oui |
| Hygiène JURA certifiée TÜV | Oui |
| Cartouche filtrante | CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi |
| Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®) | Oui |

Réglages et possibilités de programmation

| | |
|---|-----|
| Température de percolation programmable selon différents niveaux | 2 |
| Quantité de lait et de mousse de lait programmable | Oui |
| Température de l'eau chaude programmable selon différents niveaux | 3 |
| Compteur quotidien réinitialisable | Oui |
| Heure d'extinction programmable | Oui |

| | |
|--|-----|
| Nombre de préparations consultable pour chaque produit | Oui |
|--|-----|

Design et matériaux

| | |
|--------------------|----------------|
| Visuel | Couleur TFT |
| Eclairage de tasse | Blanc et ambre |
| Design sonore | Oui |

Quelques chiffres

| | |
|--|------------|
| Contenance du réservoir d'eau | 5 l |
| Contenance du récipient à grains | 500 g |
| Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains pour atteindre | 1000 g |
| Récipient à marc de café (portions) | 40 |
| Longueur du câble (approx.) | 1,2 m |
| Intensité du courant | 10 A |
| Puissance en mode veille | < 0.5 Watt |
| Poids | 14 kg |
| Largeur | 37,3 cm |
| Hauteur | 47 cm |
| Profondeur | 46,1 cm |
| Numéro d'article | 15100 |
