# ENA 8: Données techniques

| Spécialités | |
|---|---|
| Produits | Ristretto<br>Espresso<br>Café<br>Cappuccino<br>Espresso doppio<br>Espresso macchiato<br>Latte macchiato<br>Flat white<br>Portion de mousse de lait<br>eau chaude |
| Nombre de produits | 10 |

| Avantages spécifiques | |
|---|---|
| Fonction One-Touch | Oui |
| Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®) | Oui |
| Compatible avec J.O.E.® | Oui |
| Wireless ready | Oui |
| Détection de poudre pour un second café moulu | Oui |
| Contrôle du bac d'égouttage | Oui |
| Couvercle protecteur d'arôme | Oui |

| Standards JURA | |
|---|---|
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Oui |
| Unité de percolation compacte Vacuum-Clean variable | 6 - 10 g |
| Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©) | Oui |
| Broyeur | Broyeur Aroma$^{G3}$ à plusieurs niveaux |
| Pompe à haut rendement, 15 bars | 1 |
| Système de chauffage du bloc thermique | 1 |
| Circuits de liquides | 1 |
| Technologie mousse fine de JURA | Oui |
| Le système de lait | HP1 |

| | |
|---|---|
| Affichage du statut d'entretien | Oui |
| Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage | Oui |
| Programme intégré de rinçage et de nettoyage du système de lait | Oui |
| Hygiène JURA certifiée TÜV | Oui |
| Cartouche filtrante CLARIS | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
| Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©) | Oui |
| Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation | Oui |

**Réglages et possibilités de programmation**

| | |
|---|---|
| Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement | Oui |
| Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux) | 10 |
| Température de percolation programmable (niveaux) | 3 |
| Température de l'eau chaude réglable (niveaux) | 3 |
| Heure d'extinction programmable | Oui |

**Design et matériaux**

| | |
|---|---|
| Visuel | Couleur TFT |
| Eclairage de tasse ambré / blanc | Oui |
| Réservoir pour café moulu | Oui |

**Quelques chiffres**

| | |
|---|---|
| Ecoulement combiné réglable en hauteur (Cappuccino/Café) | 55 - 138 mm |
| Ecoulement de café réglable en hauteur | 55 - 138 mm |
| Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur | 55 - 138 mm |
| Ecoulement d'eau chaude réglable en hauteur | 55 - 138 mm |
| Contenance du réservoir d'eau | 1,1 l |
| Contenance du récipient à grains | 125 g |
| Récipient à marc de café (max. portions) | 10 |

| | |
|---|---|
| Longueur du câble (approx.) | 1,1 m |
| Tension / Puissance | 230 V ~ / 1450W |
| Intensité du courant | 10 A |
| Puissance en mode veille | 0 watts |
| Poids | 9,4 kg |
| Largeur | 27,1 cm |
| Hauteur | 32,3 cm |
| Profondeur | 44,5 cm |
| Numéro d’article | 15255 |
| Année du modèle | 2018 |